

## Cribra orbitalia total

CO	Ausente	Imp Tipo Vascular	Porótica não ativa	Porótica ativa	Cribrótica não ativa	Cribrótica ativa	Trabecular não ativa	Trabecular ativa	Não observável	Total
f	24	2	7	2	5	2	1	0	82	125
f <sub>i</sub>	55.8%	4.7%	16.3%	4.7%	11.6%	4.7%	2.3%	0.0%	65.6%	100.0%

CO		Idade							Total
		2-36 meses	3-7 anos	7-12 anos	12-20 anos	21-49 anos	> 50 anos	Adulto ind	
Ausente	f	0	0	1	2	14	3	4	24
	f <sub>i</sub>	0,0%	0,0%	50,0%	50,0%	60,9%	37,5%	100,0%	55,8%
Imp tipo vascular	f	0	0	0	0	0	2	0	2
	f <sub>i</sub>	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	4,7%
Porótica, não ativa	f	0	0	0	2	3	2	0	7
	f <sub>i</sub>	0,0%	0,0%	0,0%	50,0%	13,0%	25,0%	0,0%	16,3%
Porótica, ativa	f	0	1	0	0	1	0	0	2
	f <sub>i</sub>	0,0%	50,0%	0,0%	0,0%	4,3%	0,0%	0,0%	4,7%
Cribrótica, não ativa	f	0	0	0	0	4	1	0	5
	f <sub>i</sub>	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	17,4%	12,5%	0,0%	11,6%
Cribrótica, ativa	f	0	1	0	0	1	0	0	2
	f <sub>i</sub>	0,0%	50,0%	0,0%	0,0%	4,3%	0,0%	0,0%	4,7%
Trabecular, não ativa	f	0	0	1	0	0	0	0	1
	f <sub>i</sub>	0,0%	0,0%	50,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	2,3%
Não observável	f	2	8	8	9	35	7	13	82
	f <sub>i</sub>	2,4%	9,8%	9,8%	11,0%	42,7%	8,5%	15,9%	65,6%
Total	f	2	10	10	13	58	15	17	125
	f <sub>i</sub>	1,6%	8,0%	8,0%	10,4%	46,4%	12,0%	13,6%	100,0%

CO		Sexo			Total
		Feminino	Masculino	Ind	
Ausente	f	8	15	1	24
	f <sub>i</sub>	53,3%	68,2%	16,7%	100,0%
Imp tipo vascular	f	0	1	1	2
	f <sub>i</sub>	0,0%	4,5%	16,7%	100,0%
Porótica, não ativa	f	4	2	1	7
	f <sub>i</sub>	26,7%	9,1%	16,7%	100,0%
Porótica, ativa	f	0	1	1	2
	f <sub>i</sub>	0,0%	4,5%	16,7%	100,0%
Cribrótica, não ativa	f	3	2	0	5
	f <sub>i</sub>	20,0%	9,1%	0,0%	100,0%
Cribrótica, ativa	f	0	1	1	2
	f <sub>i</sub>	0,0%	4,5%	16,7%	100,0%
Trabecular, não ativa	f	0	0	1	1
	f <sub>i</sub>	0,0%	0,0%	16,7%	100,0%
Não observável	f	21	28	33	82
	f <sub>i</sub>	16,8%	22,4%	26,4%	65,6%
Total	f	36	50	39	125
	f <sub>i</sub>	28,8%	40,0%	31,2%	100,0%

Indivíduo	Cribrá orbitalia	Idade	Sexo
273,1	NO	7-12 anos	Ind
273,2	NO	7-12 anos	Ind
275,1	Ausente	21-49 anos	Masc
276,1	NO	2-36 meses	Ind
376,1	Porótica não ativa	21-49 anos	Fem
379,1	Cribrótica ativa	21-49 anos	Masc
382,1	NO	21-49 anos	Fem
382,2	NO	Adult Ind	Fem
385,1	Porótica não ativa	21-49 anos	Fem
386,1	Ausente	21-49 anos	Fem
387,1	Porótica não ativa	12-20 anos	Ind
388,1	NO	12-20 anos	Fem
391,1	NO	3-7 anos	Ind
394,1	NO	21-49 anos	Masc
395,1	NO	Adult Ind	Masc
396,1	NO	7-12 anos	Ind
397,1	Ausente	12-20 anos	Fem
398,1	NO	21-49 anos	Masc
399,1	Cribrótica ativa	3-7 anos	Ind
402,1	NO	> 50 anos	Masc
403,1	Porótica não ativa	> 50 anos	Fem
404,1	NO	12-20 anos	Fem
409,1	Ausente	Adult Ind	Masc
410,1	Ausente	Adult Ind	Masc
412,1	NO	Adult Ind	Masc
415,1	NO	21-49 anos	Ind
418,1	Ausente	> 50 anos	Masc
423,1	Ausente	21-49 anos	Masc
429,1	Ausente	> 50 anos	Fem
430,1	NO	> 50 anos	Fem
430,2	Imp Tipo Vascular	> 50 anos	Masc
436,1	NO	21-49 anos	Fem
437,1	Ausente	21-49 anos	Fem
438,1	NO	21-49 anos	Masc
443,1	NO	12-20 anos	Masc
444,1	Cribrótica não ativa	21-49 anos	Masc
444,2	NO	12-20 anos	Ind
447,1	NO	12-20 anos	Masc
454,1	Trabecular não ativa	7-12 anos	Ind
455,1	Ausente	21-49 anos	Masc
463,1	Ausente	7-12 anos	Ind
489,1	NO	7-12 anos	Ind

Indivíduo	Cribrá orbitalia	Idade	Sexo
491,1	NO	12-20 anos	Ind
504,1	NO	21-49 anos	Masc
505,1	NO	3-7 anos	Ind
506,1	NO	21-49 anos	Fem
510,1	NO	21-49 anos	Fem
511,1	Ausente	21-49 anos	Masc
512,1	NO	21-49 anos	Fem
513,1	NO	3-7 anos	Ind
514,1	Cribrótica não ativa	21-49 anos	Masc
516,1	NO	Adult Ind	Ind
517,1	NO	21-49 anos	Masc
518,1	Ausente	21-49 anos	Fem
519,1	NO	12-20 anos	Ind
520,1	Ausente	21-49 anos	Masc
521,1	Ausente	21-49 anos	Masc
523,1	NO	21-49 anos	Fem
525,1	NO	3-7 anos	Ind
529,1	Ausente	21-49 anos	Masc
530,1	NO	21-49 anos	Fem
531,1	Cribrótica não ativa	21-49 anos	Fem
532,1	NO	7-12 anos	Ind
534,1	NO	21-49 anos	Masc
535,1	NO	21-49 anos	Fem
537,1	NO	Adult Ind	Fem
539,1	NO	21-49 anos	Masc
540,1	NO	3-7 anos	Ind
541,1	NO	7-12 anos	Ind
541,2	Cribrótica não ativa	> 50 anos	Fem
544,1	Porótica não ativa	> 50 anos	Masc
545,1	NO	2-36 meses	Ind
546,1	Porótica ativa	21-49 anos	Masc
547,1	Ausente	> 50 anos	Masc
553,1	Imp Tipo Vascular	> 50 anos	Ind
554,1	Ausente	Adult Ind	Masc
555,1	NO	> 50 anos	Masc
557,1	NO	> 50 anos	Fem
558,1	Cribrótica não ativa	21-49 anos	Fem
560,1	NO	21-49 anos	Masc
562,1	NO	Adult Ind	Ind
563,1	NO	3-7 anos	Ind
564,1	NO	21-49 anos	Fem
565,1	NO	21-49 anos	Masc

Indivíduo	Cribrá orbitalia	Idade	Sexo
566,1	Porótica não ativa	21-49 anos	Masc
567,1	NO	21-49 anos	Fem
568,1	NO	21-49 anos	Fem
569,1	NO	21-49 anos	Masc
570,1	NO	7-12 anos	Ind
574,1	Ausente	21-49 anos	Masc
577,1	NO	21-49 anos	Masc
589,1	NO	21-49 anos	Masc
590,1	NO	21-49 anos	Ind
591,1	NO	Adult Ind	Ind
594,1	NO	21-49 anos	Ind
595,1	NO	3-7 anos	Ind
596,1	NO	21-49 anos	Fem
598,1	NO	Adult Ind	Ind
598,2	Porótica ativa	3-7 anos	Ind
598,3	NO	3-7 anos	Ind
599,1	NO	21-49 anos	Fem
600,1	NO	21-49 anos	Masc
604,1	NO	21-49 anos	Masc
607,1	NO	7-12 anos	Ind
609,1	NO	21-49 anos	Fem
610,1	Ausente	12-20 anos	Fem
611,1	NO	21-49 anos	Masc
612,1	NO	12-20 anos	Ind
613,1	NO	Adult Ind	Masc
614,1	Ausente	21-49 anos	Fem
615,1	NO	12-20 anos	Ind
617,1	Ausente	21-49 anos	Masc
618,1	NO	Adult Ind	Ind
619,1	NO	Adult Ind	Masc
619,2	NO	> 50 anos	Masc
620,1	NO	Adult Ind	Ind
642,1	NO	> 50 anos	Masc
645,1	Ausente	21-49 anos	Fem
647,1	NO	21-49 anos	Fem
647,2	NO	Adult Ind	Masc
648,1	NO	21-49 anos	Masc
651,1	Porótica não ativa	12-20 anos	Fem
652,1	Ausente	Adult Ind	Masc
656,1	NO	> 50 anos	Masc
679,1	NO	21-49 anos	Ind

## Hiperostose porótica global

HP	Ausente	Presente não ativa	Presente ativa	Não observável	Total
f	77	4	0	44	125
f <sub>i</sub>	95.1%	4.9%	0.0%	35.2%	100.0%

HP		Idade						Adulto ind	Total
		2-36 meses	3-7 anos	7-12 anos	12-20 anos	21-49 anos	> 50 anos		
Ausente	f	1	4	3	10	41	11	7	77
	f <sub>i</sub>	100.0%	100.0%	75.0%	100.0%	95.3%	91.7%	100.0%	100.0%
Presente, não ativa	f	0	0	1	0	2	1	0	4
	f <sub>i</sub>	0,0%	0,0%	0.25	0,0%	4.7%	8.3%	0,0%	100,0%
Não observável	f	1	6	6	3	15	3	10	44
	f <sub>i</sub>	2.3%	13.6%	13.6%	6.8%	34.1%	6.8%	22.7%	100.0%
Total	f	2	10	10	13	58	15	17	125
	f <sub>i</sub>	1.6%	8.0%	8.0%	10.4%	46.4%	12.0%	13.6%	100.0%

HP		Sexo			Total
		Feminino	Masculino	Indeterminado	
Ausente	f	23	40	14	77
	f <sub>i</sub>	88.5%	100.0%	93.3%	61.6%
Presente, não ativa	f	3	0	1	4
	f <sub>i</sub>	11.5%	0,0%	6.7%	3.2%
Não observável	f	10	10	24	44
	f <sub>i</sub>	22.7%	22.7%	54.5%	35.2%
Total	f	36	50	39	125
	f <sub>i</sub>	28.8%	40.0%	31.2%	100.0%

Indivíduo	Hiperostose porótica	Idade	Sexo
273,1	NO	7-12 anos	Ind
273,2	NO	7-12 anos	Ind
275,1	Ausente	21-49 anos	Masc
276,1	Ausente	2-36 meses	Ind
376,1	Presente não ativa	21-49 anos	Fem
379,1	Ausente	21-49 anos	Masc
382,1	Ausente	21-49 anos	Fem
382,2	Ausente	Adult Ind	Fem
385,1	Ausente	21-49 anos	Fem
386,1	Ausente	21-49 anos	Fem
387,1	Ausente	12-20 anos	Ind
388,1	Ausente	12-20 anos	Fem
391,1	Ausente	3-7 anos	Ind
394,1	Ausente	21-49 anos	Masc
395,1	NO	Adult Ind	Masc
396,1	NO	7-12 anos	Ind
397,1	NO	12-20 anos	Fem
398,1	Ausente	21-49 anos	Masc
399,1	Ausente	3-7 anos	Ind
402,1	NO	> 50 anos	Masc
403,1	Ausente	> 50 anos	Fem
404,1	Ausente	12-20 anos	Fem
409,1	Ausente	Adult Ind	Masc
410,1	Ausente	Adult Ind	Masc
412,1	NO	Adult Ind	Masc
415,1	NO	21-49 anos	Ind
418,1	Ausente	> 50 anos	Masc
423,1	Ausente	21-49 anos	Masc
429,1	Ausente	> 50 anos	Fem
430,1	Presente não ativa	> 50 anos	Fem
430,2	Ausente	> 50 anos	Masc
436,1	Presente não ativa	21-49 anos	Fem
437,1	Ausente	21-49 anos	Fem
438,1	Ausente	21-49 anos	Masc
443,1	Ausente	12-20 anos	Masc
444,1	Ausente	21-49 anos	Masc
444,2	Ausente	12-20 anos	Ind
447,1	Ausente	12-20 anos	Masc
454,1	Ausente	7-12 anos	Ind
455,1	Ausente	21-49 anos	Masc
463,1	Presente não ativa	7-12 anos	Ind
489,1	Ausente	7-12 anos	Ind

Indivíduo	Hiperostose porótica	Idade	Sexo
491,1	Ausente	12-20 anos	Ind
504,1	NO	21-49 anos	Masc
505,1	Ausente	3-7 anos	Ind
506,1	Ausente	21-49 anos	Fem
510,1	Ausente	21-49 anos	Fem
511,1	Ausente	21-49 anos	Masc
512,1	Ausente	21-49 anos	Fem
513,1	NO	3-7 anos	Ind
514,1	Ausente	21-49 anos	Masc
516,1	NO	Adult Ind	Ind
517,1	Ausente	21-49 anos	Masc
518,1	Ausente	21-49 anos	Fem
519,1	Ausente	12-20 anos	Ind
520,1	Ausente	21-49 anos	Masc
521,1	Ausente	21-49 anos	Masc
523,1	Ausente	21-49 anos	Fem
525,1	NO	3-7 anos	Ind
529,1	Ausente	21-49 anos	Masc
530,1	NO	21-49 anos	Fem
531,1	Ausente	21-49 anos	Fem
532,1	NO	7-12 anos	Ind
534,1	Ausente	21-49 anos	Masc
535,1	NO	21-49 anos	Fem
537,1	NO	Adult Ind	Fem
539,1	Ausente	21-49 anos	Masc
540,1	NO	3-7 anos	Ind
541,1	NO	7-12 anos	Ind
541,2	NO	> 50 anos	Fem
544,1	Ausente	> 50 anos	Masc
545,1	NO	2-36 meses	Ind
546,1	Ausente	21-49 anos	Masc
547,1	Ausente	> 50 anos	Masc
553,1	Ausente	> 50 anos	Ind
554,1	Ausente	Adult Ind	Masc
555,1	Ausente	> 50 anos	Masc
557,1	Ausente	> 50 anos	Fem
558,1	Ausente	21-49 anos	Fem
560,1	Ausente	21-49 anos	Masc
562,1	NO	Adult Ind	Ind
563,1	Ausente	3-7 anos	Ind
564,1	NO	21-49 anos	Fem
565,1	Ausente	21-49 anos	Masc

Indivíduo	Hiperostose porótica	Idade	Sexo
566,1	Ausente	21-49 anos	Masc
567,1	Ausente	21-49 anos	Fem
568,1	NO	21-49 anos	Fem
569,1	Ausente	21-49 anos	Masc
570,1	NO	7-12 anos	Ind
574,1	Ausente	21-49 anos	Masc
577,1	NO	21-49 anos	Masc
589,1	NO	21-49 anos	Masc
590,1	NO	21-49 anos	Ind
591,1	NO	Adult Ind	Ind
594,1	Ausente	21-49 anos	Ind
595,1	NO	3-7 anos	Ind
596,1	NO	21-49 anos	Fem
598,1	NO	Adult Ind	Ind
598,2	NO	3-7 anos	Ind
598,3	NO	3-7 anos	Ind
599,1	Ausente	21-49 anos	Fem
600,1	NO	21-49 anos	Masc
604,1	Ausente	21-49 anos	Masc
607,1	Ausente	7-12 anos	Ind
609,1	Ausente	21-49 anos	Fem
610,1	Ausente	12-20 anos	Fem
611,1	Ausente	21-49 anos	Masc
612,1	NO	12-20 anos	Ind
613,1	NO	Adult Ind	Masc
614,1	Ausente	21-49 anos	Fem
615,1	NO	12-20 anos	Ind
617,1	NO	21-49 anos	Masc
618,1	NO	Adult Ind	Ind
619,1	Ausente	Adult Ind	Masc
619,2	Ausente	> 50 anos	Masc
620,1	NO	Adult Ind	Ind
642,1	Ausente	> 50 anos	Masc
645,1	NO	21-49 anos	Fem
647,1	NO	21-49 anos	Fem
647,2	Ausente	Adult Ind	Masc
648,1	Ausente	21-49 anos	Masc
651,1	Ausente	12-20 anos	Fem
652,1	Ausente	Adult Ind	Masc
656,1	NO	> 50 anos	Masc
679,1	NO	21-49 anos	Ind