

**Tabela MM 1 - Resumo da informação relativa à população de Gentamicina em estudo.**

<b>Doente</b>	<b>PN (g)</b>	<b>PA (g)</b>	<b>IG (sem)</b>	<b>IPN (dias)</b>	<b>IPC (sem)</b>	<b>Altura (cm)</b>	<b>Creatinina (mg/dL)</b>	<b>Dose (mg)</b>	<b>Intervalo (h)</b>	<b>Dose (mg/kg/dia )</b>
1	1140	900	28	6	28,9	39,5	1,1	2,5	24	2,2
2	2950	3000	38	7	39,0	52,0	0,3	7,5	12	5,1
3	650	650	26	3	26,4	25,2	1,0	2,0	24	3,1
4	2500	2600	40	2	40,3	42,9	0,6	6,0	12	4,8
5	1440	1300	31	2	31,3	44,0	0,7	3,0	18	2,8
6	3450	3300	39	3	39,4	48,5	1,1	8,0	12	4,6
7	820	700	27	4	27,6	37,0	0,8	2,0	24	2,4
8	850	805	27	2	27,3	33,0	1,2	2,0	24	2,4
9	1200	1260	30	2	30,3	40,5	0,8	3,0	18	3,3
10	1340	1340	28	1	28,1	45,0	0,9	3,3	24	2,5
11	1100	1040	27	4	27,6	44,5	1,3	2,8	24	2,5
12	1290	1290	30	1	30,1	38,0	1,0	3,2	12	5,0
13	1690	1610	32	4	32,6	39,9	1,0	4,2	18	3,3
14	900	900	26	3	26,4	34,9	1,0	2,3	24	2,6
15	1880	1710	31	3	31,4	45,0	0,9	5,0	18	3,5
16	1050	830	26	4	26,6	40,7	1,0	2,6	24	2,5
17	2980	2830	39	3	39,4	46,4	1,4	7,0	12	4,7
18	850	780	28	3	28,4	43,0	1,0	2,0	24	2,4
19	820	720	26	2	26,3	31,8	1,9	2,0	24	2,4
20	630	640	29	3	29,4	22,5	0,9	1,5	24	2,4
21	1330	1200	30	3	30,4	36,7	0,5	3,5	18	3,5
22	1480	1380	28	7	29,0	42,0	0,8	4,0	18	3,6
23	3030	3110	37	3	37,4	49,6	1,3	7,5	12	5,0

PN = Peso ao nascer; PA = Peso actual; IG = Idade gestacional; IPN = Idade pós-natal; IPC = Idade pós-concepcional.

**Tabela MM 1 (continuação)** - Resumo da informação relativa à população de Gentamicina em estudo.

<b>Doente</b>	<b>PN (g)</b>	<b>PA (g)</b>	<b>IG (sem)</b>	<b>IPN (dias)</b>	<b>IPC (sem)</b>	<b>Altura (cm)</b>	<b>Creatinina (mg/dL)</b>	<b>Dose (mg)</b>	<b>Intervalo (h)</b>	<b>Dose (mg/kg/dia )</b>
24	1610	1370	30	3	30,4	42,0	0,6	5,0	24	3,1
25	1480	1190	29	5	29,7	44,5	1,2	3,7	24	2,5
26	795	770	26	4	26,6	46,5	1,0	2,0	24	2,5
27	3185	3375	40	4	40,6	48,5	3,1	8,0	18	3,3
28	2180	2100	32	2	32,3	44,0	0,8	5,5	12	5,0
29	1880	1630	33	5	33,7	42,5	0,3	4,5	18	3,2
30	1880	1400	31	8	32,1	42,7	0,5	5,0	12	5,3
31	2340	2370	30	2	30,3	38,0	1,1	6,0	12	5,1
32	4440	4420	40	2	40,3	50,0	1,3	11,0	12	5,0
33	1595	1595	30	3	30,4	30,5	1,6	4,0	12	5,0
34	1180	1100	28	3	28,4	39,5	0,9	3,0	24	2,5
35	850	800	28	3	28,4	33,0	0,7	2,0	24	2,4
36	930	930	26	2	26,3	36,0	1,1	2,3	12	4,9
37	845	930	26	2	26,3	32,5	0,7	2,2	24	2,6
38	2990	2900	39	3	39,4	47,5	0,4	7,5	12	5,0
39	950	840	28	4	28,6	36,9	1,1	2,3	24	2,4
40	3750	3535	40	4	40,6	52,0	0,6	9,3	12	4,9
41	1340	1290	26	1	26,1	41,9	1,1	3,4	18	3,4
42	3700	3655	40	5	40,7	51,3	0,6	7,5	12	4,1
43	3380	3260	41	4	41,6	51,2	0,6	8,5	12	5,0
44	1500	1340	31	3	31,4	39,2	0,8	4,0	18	3,6
45	2360	2400	34	1	34,1	46,4	1,0	6,0	12	5,1

46      1040      950      26      3      26,4      40,3      1,4      2,5      18      3,2

PN = Peso ao nascer; PA = Peso actual; IG = Idade gestacional; IPN = Idade pós-natal; IPC = Idade pós-concepcional.

**Tabela MM 1 (continuação)** - Resumo da informação relativa à população de Gentamicina em estudo.

<b>Doente</b>	<b>PN (g)</b>	<b>PA (g)</b>	<b>IG (sem)</b>	<b>IPN (dias)</b>	<b>IPC (sem)</b>	<b>Altura (cm)</b>	<b>Creatinina (mg/dL)</b>	<b>Dose (mg)</b>	<b>Intervalo (h)</b>	<b>Dose (mg/kg/dia)</b>
47	2860	2650	37	6	37,9	46,0	0,5	7,0	12	4,9
48	1750	1860	30	1	30,1	42,1	0,9	4,4	18	3,4
49	1300	1120	29	2	29,3	37,7	0,7	3,2	18	3,3
50	1185	1185	30	4	30,6	31,4	0,9	3,0	18	3,4
51	1400	1400	31	3	31,4	34,4	0,7	3,5	18	3,3
52	1400	1620	30	3	30,4	37,1	3,7	3,5	18	3,3
53	2780	2630	36	6	36,9	48,0	0,5	7,0	12	5,0
54	1200	1100	30	4	30,6	31,8	1,4	3,0	18	3,3
55	1500	1260	30	4	30,6	39,6	0,8	3,8	18	3,4
56	3300	3330	37	3	37,4	54,5	0,6	8,2	8	7,5
57	2500	2500	35	1	35,1	47,5	0,8	6,3	12	5,0
58	1160	1090	30	3	30,4	30,8	0,7	2,9	18	3,3
59	710	650	30	3	30,4	26,5	0,9	1,8	18	3,4
60	1250	1240	30	3	30,4	33,2	1,1	3,0	18	3,2
61	2670	2670	37	1	37,1	45,3	0,9	8,5	12	6,4
62	840	790	28	2	28,3	26,2	0,8	2,1	18	3,3
63	1540	1320	30	5	30,7	40,9	0,5	4,0	18	3,5
64	1500	1420	30	3	30,4	39,8	0,9	3,8	18	3,4
65	2580	2780	36	4	36,6	44,6	0,9	6,5	12	5,0
66	810	720	26	3	26,4	30,0	0,8	2,5	24	3,1
67	3750	3710	39	2	39,3	55,0	1,0	9,0	12	4,8

68	3520	3520	40	2	40,3	52,3	2,2	8,8	12	5,0
69	1340	1250	31	2	31,3	32,9	1,0	3,3	18	3,3

PN = Peso ao nascer; PA = Peso actual; IG = Idade gestacional; IPN = Idade pós-natal; IPC = Idade pós-concepcional.

**Tabela MM 1 (continuação)** - Resumo da informação relativa à população de Gentamicina em estudo.

Doente	PN (g)	PA (g)	IG (sem)	IPN (dias)	IPC (sem)	Altura (cm)	Creatinina (mg/dL)	Dose (mg)	Intervalo (h)	Dose (mg/kg/dia)
70	1110	1060	31	2	31,3	27,0	0,9	2,8	18	3,4
71	1400	1300	30	2	30,3	37,1	1,1	3,5	18	3,3
72	2110	2000	32	2	32,3	48,0	0,8	5,3	18	3,3
73	4080	3850	41	4	41,6	55,0	0,9	16,0	24	3,9
74	1160	1000	27	2	27,3	39,6	1,8	2,4	18	2,8
75	1250	1220	30	3	30,4	33,2	2,6	3,1	18	3,3
76	3040	2740	37	4	37,6	51,6	0,5	7,6	12	5,0
77	700	570	24	5	24,7	32,5	1,4	1,8	24	2,5
78	1060	900	27	3	27,4	36,3	0,7	2,5	24	2,4
79	2100	2040	32	1	32,1	47,4	0,7	5,0	12	4,8
80	2950	2760	39	2	39,3	45,6	2,3	7,5	12	5,1
81	750	620	26	3	26,4	27,7	1,0	1,8	24	2,4
82	3600	3740	41	2	41,3	51,7	2,7	8,5	12	4,7
83	1250	1220	30	3	30,4	33,2	2,6	3,1	18	3,3
84	3420	3350	40	4	40,6	50,1	0,5	7,8	12	4,6
85	3220	2570	32	2	32,3	53,0	1,2	7,5	18	3,1
86	1850	1680	32	5	32,7	42,2	0,5	4,6	18	3,3
87	700	670	26	2	26,3	25,7	0,4	1,3	24	1,8
88	3400	3230	38	4	38,6	54,7	0,2	8,2	12	4,8
89	2720	2570	38	2	38,3	44,4	0,5	6,8	12	5,0

90	1100	930	29	6	29,9	25,0	0,7	2,8	24	2,5
91	1080	1040	29	3	29,4	30,7	0,6	2,7	18	3,3
92	3100	2900	35	4	35,6	54,6	1,0	7,8	12	5,0

PN = Peso ao nascer; PA = Peso actual; IG = Idade gestacional; IPN = Idade pós-natal; IPC = Idade pós-concepcional.

**Tabela MM 1 (continuação)** - Resumo da informação relativa à população de Gentamicina em estudo.

Doente	PN (g)	PA (g)	IG (sem)	IPN (dias)	IPC (sem)	Altura (cm)	Creatinina (mg/dL)	Dose (mg)	Intervalo (h)	Dose (mg/kg/dia)
93	2200	2180	33	2	33,3	46,2	0,8	5,5	12	5,0
94	750	680	25	5	25,7	31,0	1,6	1,9	24	2,5
95	1720	1600	32	3	32,4	39,2	0,7	4,3	18	3,3
96	3400	2930	40	6	40,9	50,5	0,7	7,5	12	4,4
97	1000	910	29	3	29,4	28,4	0,9	2,5	18	3,3
98	2920	2900	36	2	36,3	50,4	0,6	4,0	12	2,7
99	1225	1190	30	3	30,4	32,5	0,9	3,3	18	3,6
100	4000	3760	38	3	42,4	54,0	0,5	10,0	12	5,0
101	1240	1100	29	3	29,4	35,2	1,0	3,0	18	3,2
102	3350	2960	38	4	38,6	54,5	1,1	7,5	12	4,5
103	3220	3080	39	4	39,6	50,0	0,9	8,7	12	5,4
104	695	550	25	6	25,9	28,8	1,1	3,5	48	2,5
105	580	500	28	3	28,4	27,0	0,9	1,4	18	3,2
106	1100	1020	27	5	27,7	37,6	1,0	2,8	18	3,4
107	4820	3500	36	3	36,4	55,0	2,1	9,0	12	3,7
108	1950	2070	32	3	32,4	44,2	1,9	5,0	18	3,4
109	2325	1810	32	3	32,4	45,0	1,2	6,0	18	3,4
110	2490	2730	34	2	34,3	49,9	1,0	6,3	18	3,4
111	2710	2740	36	3	36,4	46,8	1,0	6,7	18	3,3

112	2160	2080	33	3	33,4	45,7	1,0	5,4	18	3,3
113	2100	2040	33	3	33,4	44,8	1,2	5,2	18	3,3
114	1040	940	32	2	32,3	24,5	1,3	2,5	18	3,2
115	590	590	28	3	28,4	27,3	0,7	1,5	18	3,4

PN = Peso ao nascer; PA = Peso actual; IG = Idade gestacional; IPN = Idade pós-natal; IPC = Idade pós-concepcional.

**Tabela MM 1 (continuação)** - Resumo da informação relativa à população de Gentamicina em estudo.

Doente	PN (g)	PA (g)	IG (sem)	IPN (dias)	IPC (sem)	Altura (cm)	Creatinina (mg/dL)	Dose (mg)	Intervalo (h)	Dose (mg/kg/dia)
116	1460	1250	30	3	30,4	38,7	0,7	3,7	18	3,4
117	1550	1160	30	4	30,6	41,1	0,9	3,8	18	3,3
118	3000	3010	38	4	38,6	49,0	0,4	7,5	12	5,0
119	4270	4230	38	3	38,4	55,0	0,9	10,5	12	4,9
120	2850	2620	38	3	38,4	54,0	0,3	6,9	12	4,8
121	600	510	28	4	28,6	27,5	1,1	1,5	24	2,5
122	3175	3080	35	2	35,3	55,0	0,9	7,5	12	4,7
123	3750	3480	39	4	39,6	53,6	1,1	9,5	12	5,1
124	1500	1500	31	3	31,4	36,9	1,0	3,8	12	5,0
125	800	715	30	2	30,3	25,0	0,8	2,0	18	3,3
126	1830	1840	36	2	36,3	31,6	0,7	4,6	12	5,0
127	3200	3040	39	2	39,3	49,5	0,4	8,0	12	5,0
128	2175	2200	33	3	33,4	45,0	0,7	5,0	18	3,1
129	1200	1100	28	3	28,4	37,4	1,4	3,0	18	3,3
130	700	600	24	1	24,1	32,0	1,1	1,8	24	2,6
131	700	590	24	3	24,4	32,2	1,5	1,8	24	2,6
132	1270	1200	28	3	28,4	39,6	1,0	3,1	12	4,9
133	920	748	28	3	28,4	28,7	0,9	2,2	18	3,2

134	3050	2905	39	3	39,4	47,4	0,9	7,5	12	4,9
135	970	900	25	4	25,6	37,2	0,7	2,4	24	2,5
136	4200	4050	40	4	40,6	55,0	0,7	10,0	12	4,8
137	1220	980	29	3	29,4	34,7	1,0	3,0	18	3,3
138	1440	1320	29	3	29,4	40,9	0,7	4,0	18	3,7

PN = Peso ao nascer; PA = Peso actual; IG = Idade gestacional; IPN = Idade pós-natal; IPC = Idade pós-concepcional.

**Tabela MM 1 (continuação)** - Resumo da informação relativa à população de Gentamicina em estudo.

<b>Doente</b>	<b>PN (g)</b>	<b>PA (g)</b>	<b>IG (sem)</b>	<b>IPN (dias)</b>	<b>IPC (sem)</b>	<b>Altura (cm)</b>	<b>Creatinina (mg/dL)</b>	<b>Dose (mg)</b>	<b>Intervalo (h)</b>	<b>Dose (mg/kg/dia )</b>
139	1270	1200	29	1	29,1	35,9	0,8	3,0	18	3,1
140	760	700	25	2	25,3	31,5	1,0	2,0	18	3,5
141	3900	3880	40	5	40,7	54,0	0,9	9,8	12	5,0
142	800	730	25	3	25,4	33,2	1,4	2,0	18	3,3
143	1750	1653	31	3	31,4	43,0	1,0	4,5	18	3,4
144	1750	1730	31	2	31,3	43,0	0,9	4,5	18	3,4
145	1285	1200	28	3	28,4	40,0	0,9	3,2	18	3,3
146	1500	1300	29	2	29,3	42,6	0,8	4,0	18	3,6
147	3740	3470	40	3	40,4	55,0	1,1	9,4	12	5,0
148	850	700	25	3	25,4	35,3	0,9	2,0	24	2,4
149	3560	3510	38	2	38,3	53,0	0,5	9,0	12	5,1
150	2920	2720	36	2	36,3	50,4	7,0	7,5	12	5,1
151	1900	1890	33	4	33,6	40,6	1,0	4,8	18	3,3
152	1145	954	29	3	29,4	32,5	0,9	2,8	18	3,3
153	3260	3260	38	3	38,4	55,0	0,6	8,2	12	5,0
154	1000	922	29	3	29,4	28,4	0,9	2,5	18	3,3
155	1080	1090	33	4	33,6	24,0	0,9	2,7	18	3,3

156	935	787	27	4	27,6	32,0	1,1	2,5	18	3,6
157	4130	4140	39	3	39,4	55,0	0,7	10,3	12	5,0
158	3070	2960	36	3	36,4	55,0	0,9	7,7	12	5,0
159	1220	1028	28	3	28,4	38,1	0,8	3,1	18	3,4
160	3640	3564	42	7	43,0	51,9	1,0	10,0	24	2,7
161	3640	3628	42	4	42,6	51,9	1,0	9,2	12	5,1

PN = Peso ao nascer; PA = Peso actual; IG = Idade gestacional; IPN = Idade pós-natal; IPC = Idade pós-concepcional.

**Tabela MM 1 (continuação)** - Resumo da informação relativa à população de Gentamicina em estudo.

<b>Doente</b>	<b>PN (g)</b>	<b>PA (g)</b>	<b>IG (sem)</b>	<b>IPN (dias)</b>	<b>IPC (sem)</b>	<b>Altura (cm)</b>	<b>Creatinina (mg/dL)</b>	<b>Dose (mg)</b>	<b>Intervalo (h)</b>	<b>Dose (mg/kg/dia)</b>
162	3950	3920	40	4	40,6	55,0	0,9	10,0	12	5,1
163	2070	2100	32	4	32,6	46,0	0,9	5,0	18	3,2
164	3810	3620	41	5	41,7	54,0	1,0	9,4	12	4,9
165	2100	1960	32	4	32,6	47,5	0,9	5,2	18	3,3
166	4560	4400	40	5	40,7	55,0	2,1	11,0	12	4,8
167	1680	1580	32	3	32,4	38,3	0,9	4,2	18	3,3
168	2040	1800	32	3	32,4	45,0	0,8	5,0	18	3,3
169	1050	898	27	4	27,6	35,9	0,5	2,5	18	3,2
170	3830	3750	40	4	40,6	54,5	0,6	9,5	12	5,0
171	1870	1730	33	3	33,4	39,9	0,7	4,7	18	3,4
172	890	730	26	5	26,7	32,9	0,9	2,5	18	3,7
173	2190	2080	32	4	32,6	50,0	0,9	5,4	18	3,3
174	1700	1600	32	3	32,4	38,8	0,8	4,0	18	3,1
175	1560	1540	32	3	32,4	35,6	0,8	4,0	18	3,4
176	1840	1830	33	4	33,6	39,3	0,8	4,6	18	3,3
177	2240	2180	33	4	33,6	46,3	0,7	5,6	18	3,3



178	3500	3320	38	3	38,4	55,0	1,0	8,8	12	5,0
179	1680	1400	31	4	31,6	41,3	0,0	4,2	18	3,3
180	1200	1110	29	5	29,7	34,1	1,0	3,0	18	3,3
181	1970	1850	32	4	32,6	45,0	0,9	5,0	18	3,4
182	2190	1930	33	3	33,4	46,5	0,8	5,5	18	3,3
183	650	590	29	5	29,7	22,5	1,4	1,6	18	3,3
184	1576	1426	30	4	30,6	41,8	0,7	4,0	18	3,4

PN = Peso ao nascer; PA = Peso actual; IG = Idade gestacional; IPN = Idade pós-natal; IPC = Idade pós-concepcional.

**Tabela MM 1 (continuação)** - Resumo da informação relativa à população de Gentamicina em estudo.

Doente	PN (g)	PA (g)	IG (sem)	IPN (dias)	IPC (sem)	Altura (cm)	Creatinina (mg/dL)	Dose (mg)	Intervalo (h)	Dose (mg/kg/dia)
185	2930	2940	39	3	39,4	45,5	0,6	7,5	12	5,1
186	3650	3670	39	5	39,7	54,0	0,5	9,3	12	5,1
187	1430	1400	30	3	30,4	37,9	0,8	3,5	18	3,3
188	4120	3970	40	7	41,0	55,0	0,5	10,0	12	4,9
189	2030	1883	32	5	32,7	46,3	0,7	5,0	18	3,3
190	2900	2970	36	8	37,1	49,5	0,6	12,0	24	4,1
191	2900	3130	36	4	36,6	50,2	0,3	12,0	36	2,8
192	2310	2200	32	4	32,6	52,4	0,8	5,8	18	3,3
193	2300	2220	32	4	32,6	52,0	0,9	5,8	18	3,4
194	1110	1010	28	5	28,7	34,6	1,4	2,7	18	3,2
195	1110	1020	28	4	28,6	34,6	1,0	2,7	18	3,2
196	1380	1380	28	3	28,4	43,0	1,5	3,5	18	3,4
197	835	700	26	4	26,6	30,9	1,2	2,0	24	2,4
198	2280	2260	34	3	34,4	45,7	0,5	5,7	18	3,3
199	2150	2100	33	3	33,4	45,9	0,6	5,3	18	3,3

200	1610	1820	33	3	33,4	34,4	1,4	4,2	18	3,5
201	1510	1400	30	2	30,3	40,0	0,6	3,8	18	3,4
202	1310	1290	29	3	29,4	37,2	0,7	3,3	18	3,4
203	1330	1170	29	3	29,4	37,8	1,1	3,3	18	3,3
204	1517	1483	32	3	32,4	34,6	0,9	3,8	18	3,3
205	1800	1800	34	2	34,3	36,0	0,7	4,5	18	3,3
206	1440	1500	34	2	34,3	29,0	0,5	3,6	18	3,3
207	1700	1547	32	2	32,3	38,8	0,6	4,2	18	3,3

PN = Peso ao nascer; PA = Peso actual; IG = Idade gestacional; IPN = Idade pós-natal; IPC = Idade pós-concepcional.

**Tabela MM 1 (continuação)** - Resumo da informação relativa à população de Gentamicina em estudo.

<b>Doente</b>	<b>PN (g)</b>	<b>PA (g)</b>	<b>IG (sem)</b>	<b>IPN (dias)</b>	<b>IPC (sem)</b>	<b>Altura (cm)</b>	<b>Creatinina (mg/dL)</b>	<b>Dose (mg)</b>	<b>Intervalo (h)</b>	<b>Dose (mg/kg/dia )</b>
208	3380	3380	41	2	41,3	48,6	0,8	8,5	12	5,0
209	3120	3120	40	2	40,3	46,4	0,7	8,0	12	5,1
210	1080	910	26	3	26,4	40,0	1,0	2,7	24	2,5
211	3400	3420	40	2	40,3	50,5	0,5	8,5	12	5,0
212	2550	3372	33	3	33,4	53,5	0,6	6,4	18	3,3
213	1615	1410	30	6	30,9	42,9	1,0	4,0	18	3,3
214	2340	2360	33	2	33,3	50,0	1,0	5,8	18	3,3
215	1500	1480	31	3	31,4	36,9	1,0	3,8	18	3,4
216	1850	1620	31	4	31,6	45,0	0,8	5,0	18	3,6
217	1930	1820	31	3	31,4	47,5	0,9	5,0	18	3,5
218	1940	1940	33	3	33,4	41,4	0,6	5,0	18	3,4
219	3500	3420	40	3	40,4	55,0	0,4	9,0	12	5,1
220	3090	2980	39	3	39,4	48,0	0,0	7,7	12	5,0
221	2120	2080	34	3	34,4	42,5	0,8	5,3	18	3,3

222	990	890	30	4	30,6	25,7	0,5	2,5	18	3,4
223	1125	1012	28	2	28,3	35,1	0,9	2,8	18	3,3
224	2100	1972	35	5	35,7	39,8	0,8	5,3	12	5,0
225	2330	2180	34	2	34,3	46,7	0,9	5,9	18	3,4
226	1715	1710	31	3	31,4	42,2	1,1	4,2	18	3,3
227	1890	1650	31	4	31,6	46,0	0,7	4,7	18	3,3
228	1475	3172	31	2	31,3	36,2	0,8	3,7	18	3,3
229	3180	3160	37	3	37,4	51,2	1,0	8,0	12	5,0
230	1500	1360	31	3	31,4	36,9	1,0	3,8	18	3,3

PN = Peso ao nascer; PA = Peso actual; IG = Idade gestacional; IPN = Idade pós-natal; IPC = Idade pós-concepcional.

**Tabela MM 1 (continuação)** - Resumo da informação relativa à população de Gentamicina em estudo.

<b>Doente</b>	<b>PN (g)</b>	<b>PA (g)</b>	<b>IG (sem)</b>	<b>IPN (dias)</b>	<b>IPC (sem)</b>	<b>Altura (cm)</b>	<b>Creatinina (mg/dL)</b>	<b>Dose (mg)</b>	<b>Intervalo (h)</b>	<b>Dose (mg/kg/dia)</b>
231	1320	1206	32	2	32,3	30,1	0,8	3,3	18	3,3
232	1420	1340	32	2	32,3	32,4	0,9	3,6	18	3,4
233	3300	3200	39	2	39,3	51,0	1,5	8,5	12	5,2
234	750	607	24	4	24,6	33,0	1,0	1,9	24	2,5
235	2750	2870	35	2	35,3	52,0	1,9	6,9	12	5,0
236	2125	2030	34	2	34,3	42,6	0,7	5,2	18	3,3
237	3600	3440	37	2	37,3	55,0	1,0	9,0	12	5,0
238	3030	3000	38	1	38,1	49,4	1,2	7,0	12	4,6
239	2580	2520	36	4	36,6	44,6	0,5	6,5	12	5,0
240	1226	1110	28	3	28,4	38,2	1,3	3,2	18	3,5
241	1215	1113	28	2	28,3	37,9	0,8	3,0	18	3,3
242	2575	2580	36	2	36,3	44,5	0,8	7,0	12	5,4
243	1185	1120	28	2	28,3	41,5	0,9	2,9	18	3,3

244	1140	1040	28	3	28,4	35,6	0,9	2,8	18	3,2
245	1100	980	28	2	28,3	34,3	1,0	2,7	18	3,3
246	2630	2420	35	4	35,6	49,1	0,4	7,0	12	5,3
247	1600	1540	31	4	31,6	39,3	0,9	4,0	18	3,3
248	1050	960	27	3	27,4	35,9	1,2	2,6	18	3,3
249	1070	920	27	3	27,4	36,6	1,3	2,7	18	3,4
250	1660	1640	33	2	33,3	35,5	0,8	4,0	18	3,2
251	2350	2220	33	3	33,4	50,0	0,7	5,9	18	3,3
252	2320	2210	34	3	34,4	46,5	0,4	5,8	18	3,3
253	960	800	28	3	28,4	35,6	0,5	2,5	18	3,5

PN = Peso ao nascer; PA = Peso actual; IG = Idade gestacional; IPN = Idade pós-natal; IPC = Idade pós-concepcional.

**Tabela MM 1 (continuação)** - Resumo da informação relativa à população de Gentamicina em estudo.

<b>Doente</b>	<b>PN (g)</b>	<b>PA (g)</b>	<b>IG (sem)</b>	<b>IPN (dias)</b>	<b>IPC (sem)</b>	<b>Altura (cm)</b>	<b>Creatinina (mg/dL)</b>	<b>Dose (mg)</b>	<b>Intervalo (h)</b>	<b>Dose (mg/kg/dia)</b>
254	1550	1420	30	3	30,4	41,1	1,1	3,8	18	3,3
255	1120	1050	28	2	28,3	38,3	0,8	2,8	18	3,3
256	1200	1100	27	3	27,4	37,4	1,1	3,0	18	3,3
257	1050	1050	27	2	27,3	35,9	0,8	2,7	18	3,4
258	1750	1670	32	2	32,3	43,0	0,8	4,3	18	3,3
259	1050	915	27	3	27,4	35,9	0,7	2,5	18	3,2
260	1835	1835	33	2	33,3	45,1	1,0	4,6	18	3,3
261	1950	2060	32	3	32,4	44,5	0,9	5,0	18	3,4
262	1300	990	31	2	31,3	36,9	0,7	3,3	18	3,3
263	915	840	29	3	29,4	33,9	0,5	2,5	18	3,6
264	1200	1170	29	2	29,3	37,4	0,5	3,0	18	3,3
265	1580	1460	31	3	31,4	41,9	0,7	6,0	24	3,8

266	1950	1850	32	2	32,3	44,5	0,8	5,0	18	3,4
267	2100	2025	33	1	33,1	44,8	0,7	5,3	18	3,3
268	1580	1422	30	3	30,4	41,9	0,6	5,5	18	4,6
269	2470	2500	33	3	33,4	49,5	0,7	6,5	18	3,5
270	2600	2410	34	2	34,3	49,3	1,2	6,5	18	3,3
271	1140	989	28	5	28,7	39,0	0,7	2,8	18	3,3
272	1640	1560	30	2	30,3	43,5	0,8	4,1	18	3,3
273	1460	1400	30	2	30,3	41,4	0,7	3,6	18	3,3
274	840	740	26	3	26,4	34,7	1,2	2,0	24	2,4
275	2050	1810	31	4	31,6	43,5	0,9	5,0	18	3,3
276	1610	1483	32	3	32,4	42,7	0,7	4,0	18	3,3

PN = Peso ao nascer; PA = Peso actual; IG = Idade gestacional; IPN = Idade pós-natal; IPC = Idade pós-concepcional.

**Tabela MM 1 (continuação)** - Resumo da informação relativa à população de Gentamicina em estudo.

<b>Doente</b>	<b>PN (g)</b>	<b>PA (g)</b>	<b>IG (sem)</b>	<b>IPN (dias)</b>	<b>IPC (sem)</b>	<b>Altura (cm)</b>	<b>Creatinina (mg/dL)</b>	<b>Dose (mg)</b>	<b>Intervalo (h)</b>	<b>Dose (mg/kg/dia )</b>
277	2020	1910	30	3	30,4	46,1	0,8	5,0	18	3,3
278	1220	951	28	5	28,7	38,0	1,7	3,0	18	3,3
279	2130	1980	32	3	32,4	45,5	1,2	5,3	18	3,3
280	1750	1600	30	3	30,4	43,0	1,1	4,4	18	3,4
281	2315	2420	36	2	36,3	46,5	1,0	5,7	18	3,3
282	990	990	26	4	26,6	33,9	0,8	2,5	24	2,5
283	2250	2260	32	4	32,6	48,0	0,7	5,7	18	3,4
284	1500	1448	32	4	32,6	39,7	0,8	6,0	48	2,0
285	1350	1325	28	3	28,4	38,3	0,6	3,5	18	3,5
286	3600	3140	36	2	36,3	53,5	0,9	8,5	12	4,7
287	1060	1000	32	3	32,4	36,3	0,5	2,5	18	3,1

288	1520	1380	31	2	31,3	40,3	0,6	3,8	18	3,3
289	1876	1820	32	2	32,3	46,1	0,3	4,7	18	3,3
290	810	710	27	3	27,4	33,5	0,8	2,3	18	3,7
291	1086	1033	30	2	30,3	37,2	1,0	2,3	18	2,8
292	1910	1820	31	2	31,3	43,5	0,4	5,0	18	3,5
293	1545	1413	31	2	31,3	40,9	0,7	3,8	18	3,3
294	1300	1220	29	2	29,3	38,9	1,0	3,2	18	3,3
295	890	890	27	3	27,4	33,0	0,9	2,3	18	3,4
296	920	840	27	3	27,4	34,1	1,5	2,3	18	3,3
297	2080	2060	32	1	32,1	45,8	1,0	5,0	18	3,2
298	1530	1430	29	4	29,6	40,5	0,8	3,8	18	3,3
299	2240	2000	35	6	35,9	47,8	0,6	6,0	12	5,4

PN = Peso ao nascer; PA = Peso actual; IG = Idade gestacional; IPN = Idade pós-natal; IPC = Idade pós-concepcional.

**Tabela MM 1 (continuação) - Resumo da informação relativa à população de Gentamicina em estudo.**

<b>Doente</b>	<b>PN (g)</b>	<b>PA (g)</b>	<b>IG (sem)</b>	<b>IPN (dias)</b>	<b>IPC (sem)</b>	<b>Altura (cm)</b>	<b>Creatinina (mg/dL)</b>	<b>Dose (mg)</b>	<b>Intervalo (h)</b>	<b>Dose (mg/kg/dia )</b>
300	3120	2780	35	3	35,4	53,0	0,4	7,5	12	4,8
301	2030	1940	31	2	31,3	46,3	0,8	5,0	18	3,3
302	1890	1800	31	2	31,3	46,5	0,9	5,0	18	3,5
303	1175	960	30	2	30,3	31,1	0,7	3,0	18	3,4
304	950	800	30	2	30,3	35,2	0,6	2,4	18	3,4
305	940	832	27	2	27,3	34,8	0,7	2,5	18	3,5
306	950	800	27	2	27,4	35,2	0,6	2,5	18	3,5
307	1380	1300	28	2	28,3	39,2	1,0	3,5	18	3,4
308	2450	2225	33	4	33,6	49,1	0,4	11,0	48	2,2
309	1800	1700	32	2	32,3	44,3	0,4	4,5	18	3,3

310	1850	1840	31	3	31,4	45,5	1,0	4,6	18	3,3
311	1150	1120	31	3	31,4	39,4	0,7	2,8	18	3,2
312	1760	1650	33	3	33,4	43,3	0,7	4,4	18	3,3
313	1840	1780	30	4	30,6	45,2	1,0	4,6	18	3,3
314	1770	1659	33	2	33,3	43,5	0,6	4,4	18	3,3
315	1570	1537	31	4	31,6	41,6	0,7	4,0	18	3,4
316	1670	1535	32	3	32,4	41,1	0,7	4,0	18	3,2
317	870	730	26	4	26,6	36,0	1,0	2,1	24	2,4

---

PN = Peso ao nascer; PA = Peso actual; IG = Idade gestacional; IPN = Idade pós-natal; IPC = Idade pós-concepcional.